


Kemet®

Europe

voor gereedschapmakerijen en matrijzenbouwers

Kemet, Diprofil en Strauss vijlen



Een Naam Die Staat Voor Kwaliteit In Precisie Finishing

www.kemet-europe.com

Kemet



Kemet, Diprofil en Strauss vijlen













Pagina	Producten
11	Decoupeerzaagbladen
6 - 8	Diamantvijlen, DIPROFIL
3 - 5	Diamantvijlen, STRAUSS
6	Diamantvijlen, standaard, DIPROFIL
4	HBB vijlen, assortiment, STRAUSS
11	Hoogrendementsstaalvijlen
4	Kunststof heften voor HBB vijlen
9 - 10	Naaldvijlen
3	Naaldvijlen, STRAUSS
7	Riffelvijlen, diamant, DIPROFIL
7 - 8	Staalvijlen, DIPROFIL
11	Staalvijlen, hoogrendement
5	Tapse vijlen, STRAUSS
6	Vijlen, diamant, DIPROFIL
4	Vijlen, HBB, assortiment, STRAUSS
4	Vijlen voor handvijlmachines, STRAUSS
11	Vijlen, hoogrendement
9 - 10	Vijlen, naald
3	Vijlen, naald, STRAUSS
7	Vijlen, riffel, DIPROFIL
7 - 8	Vijlen, staal, DIPROFIL
5	Vijlen, tapse, STRAUSS
6 - 8	Vijlen voor vijlmachines, DIPROFIL
11	Zaagbladen, decoupeer

Strauss DIAMANTVIJLEN GALVANISCH BELEGD

NAALDVIJLEN

Toleranties: lengte ± 1.0 mm
profiel ± 0.3 mm


Te leveren in belegging D91, D126, D181

Profiel	Type	Afm. in mm breedte x dikte x belegde lengte x lengte	D91 Art. no.	D126 Art. no.	D181 Art. no.
	MI	3.7 x 0.8 x 40 x 140	4508108*	4508110*	4508112*
	NF	5.0 x 1.5 x 70 x 140	4511208	4511210	4511212
	NFB	5.0 x 1.5 x 85 x 160	4511308	4511310	4511312
	HB	10.0 x 2.6 x 110 x 220	4598608	4598610	4598612
	NF	5.0 x 1.2 x 70 x 140	4511808	4511810	4511812
	NFB	5.0 x 1.2 x 85 x 160	4511908	4511910	4511912
	NF	4.7 x 1.2 x 70 x 140	4512208	4512210	4512212
	NFB	4.7 x 1.2 x 85 x 160	4512308	4512310	4512312
	NF	4.7 x 1.2 x 70 x 140	4512808	4512810	4512812
	NFB	4.7 x 1.2 x 85 x 160	4512908	4512910	4512912
	MI	2.8 x 2.8 x 40 x 140	4508208*	4508210*	4508212*
	NF	3.2 x 3.2 x 70 x 140	4513208	4513210	4513212
	NFB	3.2 x 3.2 x 85 x 160	4513308	4513310	4513312
	HB	9.7 x 9.7 x 110 x 220	4598708	4598710	4598712
	MI	1.9 x 1.9 x 40 x 140	4508308*	4508310*	4508312*
	NF	2.4 x 2.4 x 70 x 140	4514208	4514210	4514212
	NFB	2.4 x 2.4 x 85 x 160	4514308	4514310	4514312
	HB	5.6 x 5.6 x 110 x 220	4598908	4598910	4598912
	MI	3.9 x 1.5 x 40 x 140	4508408*	4508410*	4508412*
	NF	4.9 x 1.5 x 70 x 140	4515208	4515210	4515212
	NFB	4.9 x 1.5 x 85 x 160	4515308	4515310	4515312
	HB	12.0 x 3.5 x 110 x 220	4598808	4598810	4598812
	MI	1.3 x 40 x 140	4508508*	4508510*	4508512*
	NF	2.7 x 70 x 140	4516208	4516210	4516212
	NFB	2.7 x 85 x 160	4516308	4516310	4516312
	HB	6.4 x 110 x 220	4599008	4599010	4599012
	NF	4.5 x 1.4 x 70 x 140	4517208	4517210	4517212
	NFB	4.5 x 1.4 x 85 x 160	4517308	4517310	4517312
	NF	4.5 x 2.2 x 70 x 140	4518208	4518210	4518212
	NFB	4.5 x 2.2 x 85 x 160	4518306	4518310	4518312
	MI	3.8 x 1.7 x 40 x 140	4508608	4508610	4508612
	NF	4.4 x 1.9 x 70 x 140	4519208	4519210	4519212
	NFB	4.4 x 1.9 x 85 x 160	4519308	4519310	4519312
	MI	3.7 x 1.7 x 40 x 140	4508708	4508710	4508712
	NF	4.9 x 2.0 x 70 x 140	4510208	4510210	4510212
	NFB	4.9 x 2.0 x 85 x 160	4510308	4510310	4510312


(*) Per 5 stuks verpakt.

ASSORTIMENTEN

	D91 Art. no.	D126 Art. no.
1x 45081 / 082 / 083 / 084 / 085 - type MI	4508008	4508010
1x 45112 / 132 / 142 / 152 / 162 - type NF	4509808	4509810
1x 45986 / 987 / 988 / 989 / 990 - type HB	4598508	4598510
1x 45113 / 133 / 143 / 153 / 163 - type NFB	4509908	4509910



Strauss DIAMANTVIJLEN GALVANISCH BELEGD



ASSORTIMENT HBB VIJLEN

Lengte 180 mm, in belegging D126.

Bestaande uit:

1x rond, 1x vierkant, 1x driehoek, 1x vlak en 1x half rond

Art no.

4598010

KUNSTSTOF HEFTEN

Ter bescherming van de hand

- voor naaldvijlen met lengte 140 en 160 mm

- voor HBB vijlen uit assortiment 4598010

- voor maxi vijlen met lengte 220 mm










45101

45978

45979

VIJLEN VOOR HANDVIJLMACHINES

Stift diameter 3 mm. In grofte D91 en D126.

Profiel	Afm. belegd gedeelte	Totaallengte	D91 Art. no.	D126 Art. no.
	2 x 1 x 15	50	4500108	4500110
	3 x 1 x 15	50	-	4500210
	4 x 1 x 15	50	4500308	4500310
	5 x 2 x 15	50	4500408	4500410
	5 x 1 x 45	85 (1 z)*	-	4528210
	2 x 1 x 15	50	4501108	4501110
	3 x 1 x 15	50	-	4501210
	4 x 1 x 15	50	-	4501310
	5 x 2 x 15	50	4501408	4501410
	5 x 2 x 25	60	-	4501510
5 x 1 x 45	85 (4 z)*	-	4527210	
	4 x 0.5 x 15	50	4502108	4502110
	4 x 0.75 x 15	50	-	4502210
	4 x 1 x 25	50	4502408	4502410
	Ø 1 x 15	50	-	4503110
	Ø 2 x 15	50	-	4503210
	Ø 3 x 15	50	-	4503310
	Ø 4 x 15	60	-	4503410
	Ø 3 x 25	60	-	4503610
	Ø 4 x 25	60	-	4503710
Ø 3 x 45	85	-	4526210	
	r 1.5 x 15	50	-	4503910
	r 2 x 15	50	-	4504010
	5 x 2 x 45	85 (1 z)*	-	4525210
	6 x 3 x 15	50	-	4504310
	5 x 2 x 45	85 (2 z)*	-	4529210
	2 x 15	50	-	4505110
	3.5 x 15	50	-	4505210
	5 x 15	50	-	4505310
	3.5 x 25	60	-	4505410
	4.5 x 25	60	-	4505510
3.5 x 3.5 x 45	85 (2 z)*	-	4523210	
	1.5 x 15	50	-	4506110
	2 x 15	50	-	4506210
	3 x 15	50	-	4506310
	4 x 25	60	-	4506610
	1 x 4 x 15	50	-	4507110

*voorbeeld: 2z = belegd aan 2 zijden

Strauss DIAMANTVIJLEN GALVANISCH BELEGD

TAPSE VIJLEN

Assortiment, **type DHM**, bestaande uit

1 minivijl, vorm baret, afm. 3.9 x 1.4 mm en onderstaande tapse vijlen:

Art.no.

45993

Aantal	Grofte	T	N	N1	L	L1	T1	d	Totale lengte
1	D30	0.30	1.65	2.35	38	30	2.00	3.0	130
1	D54	0.40	1.80	2.35	38	30	2.00	3.0	130
1	D91	0.45	1.85	2.35	38	30	2.00	3.0	130
1	D30	0.30	4.00	4.00	45	30	1.45	3.0	130
1	D54	0.40	4.05	4.00	45	30	1.45	3.0	130
1	D91	0.50	4.20	4.00	45	30	1.45	3.0	130
1	D30	0.30	6.00	6.00	45	30	1.35	3.0	130
1	D54	0.40	6.10	6.00	45	30	1.35	3.0	130
1	D91	0.50	6.20	6.00	45	30	1.35	3.0	130

Assortiment, **type DHB**, bestaande uit:





45994

Aantal	Grofte	T	N	N1	L	L1	T1	d	Totale lengte
1	D54	0.35	3.15	-	30	15	1.70	3.0	56
1	D91	0.40	3.25	-	30	15	1.70	3.0	56
1	D30	0.30	3.05	-	45	15	1.70	3.0	72
1	D54	0.35	3.15	-	45	15	1.70	3.0	72
1	D91	0.40	3.25	-	45	15	1.70	3.0	72
1	D30	0.45	6.10	-	30	15	1.35	3.0	56
1	D54	0.50	6.15	-	30	15	1.35	3.0	56
1	D30	0.30	6.10	-	45	15	1.35	3.0	72
1	D54	0.35	6.15	-	45	15	1.35	3.0	72
1	D91	0.45	6.20	-	45	15	1.35	3.0	72

Assortiment, **type DH**, bestaande uit:

45995


Aantal	Grofte	T	N	N1	L	L1	T1	d	Totale lengte
1	D91	0.65	2.25	4.00	-	50	2.25	-	170
1	D54	0.70	2.90	4.00	-	50	1.90	-	170
2	D91	0.75	3.10	4.15	-	50	2.00	-	170
2	D126	0.80	3.30	4.25	-	50	2.10	-	170
2	D91	0.75	6.00	6.15	-	50	2.40	-	170
1	D54	0.65	7.85	8.50	-	50	2.00	-	170
1	D91	0.75	8.40	8.75	-	50	2.10	-	170



Diprofil

PRECISIE VIJLEN VOOR VIJLMACHINES

Deze vijlen zijn vervaardigd uit diamant die met de grootst mogelijke zorg is geselecteerd. De binding zorgt voor extra sterkte en slijtvastheid. Uiterst geschikt voor de bewerking van carbide, gehard staal, glas, keramiek en andere soortgelijke materialen.






STANDAARD DIAMANTVIJLEN (alle zijden belegd)

Vorm	Afm. in mm	Ref.	50 micron Fijn Art. no.	100 micron Medium Art. no.	150 micron Grof Art. no.
	2 x 1	DLA-2x1S	4921605	4921610	4921611
	3 x 1	DLA-3x1S	4921705	4921710	4921711
	4 x 1	DLA-4x1S	4921805	4921810	4921811
	4 x 2	DLA-4x2S	4921905	4921910	4921911
	5 x 2	DLA-5x2S	4922005	4922010	4922011
	Ø 1	DLA-1	4922105	4922110	4922111
	Ø 2	DLA-2	4922205	4922210	4922211
	Ø 3	DLA-3	4922305	4922310	4922311
	Ø 4	DLA-4	4922405	4922410	4922411
	2 x 2 x 2	DLA-T2S	4922505	4922510	4922511
	3 x 3 x 3	DLA-T3S	4922605	4922610	4922611
	4 x 4 x 4	DLA-T4S	-	4922710	4922711
	r = 1	DLA-R1S	-	4922810	-
	r = 1.5	DLA-R1.5S	-	4922910	-
	r = 2	DLA-R2S	4923005	4923010	4923011
	r = 5	DLA-R2.5xR5	4923105	4923110	4923111
	r = 2.5	-	-	-	-

STANDAARD DIAMANTVIJLEN (1 zijde niet belegd)

Vorm	Afm. in mm	Ref.	50 micron Fijn Art. no.	100 micron Medium Art. no.	150 micron Grof Art. no.
	2 x 1	DLA-2x1	4920205	4920210	4920211
	3 x 1	DLA-3x1	4920305	4920310	4920311
	4 x 1	DLA-4x1	4920405	4920410	4920411
	4 x 2	DLA-4x2	4920505	4920510	4920511
	5 x 2	DLA-5x2	4920605	4920610	4920611
	0.5 x 4	DLA-0,5x4	-	4920710	-
	0.75 x 4	DLA-0.75x4	-	4920810	-
	1 x 4	DLA-1x4	-	4920910	4920911
	2 x 2 x 2	DLA-T2	4921005	4921010	4921011
	3 x 3 x 3	DLA-T3	4921105	4921110	4921111
	4 x 4 x 4	DLA-T4	-	4921210	4921210
	r = 1	DLA-R1	-	4921310	-
	r = 1.5	DLA-R1.5	-	4921410	-
	r = 2	DLA-R2	4921505	4921510	4921511

Diprofil PRECISIE VIJLEN VOOR VIJLMACHINES



DIAMANT RIFFELVIJLEN

Vorm	Afm. in mm	Ref.	50 micron Fijn Art. no.	100 micron Medium Art. no.	150 micron Grof Art. no.
	4.5 x 2.5	DLF-1	-	4925110	4925111
	Ø 3	DLF-2	-	4925210	4925211
	5 x 2.5	DLF-4	-	4925410	4925411
	3 x 3	DLF-6	-	4925610	4925611





STAALVIJLEN

Vorm	Afm. in mm	Ref.	Medium grofte -00 Art. no.	Fijn grofte -1 Art. no.
	5 x 1.5	STL-1	4990100	4990101
	Ø 3	STL-2	4990200	4990201
	5 x 2	STL-3	4990300	4990301
	5 x 2	STL-4	4990400	4990401
	3.5 x 3.5 x 3.5	STL-5	4990500	4990501
	2.5 x 2.5	STL-6	4990600	4990601
Per 5 stuks verpakt.				
Assortiment				
Bestaande uit:				
1x STL-1 t/m STL-6	STL-1/6	-	4999901	

Vorm	Afm. in mm	Ref.	Medium Grofte -00 Art. no.	Fijn Grofte -1 Art. no.
	3.3 x 1	STL-21	4992100	4992101
	Ø 2	STL-22	4992200	4992201
	3.2 x 1.1	STL-23	4992300	4992301
	3 x 1.3	STL-24	4992400	4992401
	2.2 x 2.2 x 2.2	STL-25	4992500	4992501
	1.7 x 1.7	STL-26	4992600	4992601
Per 5 stuks verpakt.				
Assortiment				
Bestaande uit:				
1x STL-21 t/m STL-26	STL-21/26	4999800	4999801	

Diprofil PRECISIE VIJLEN VOOR VIJLMACHINES

STAALVIJLEN **vervolg**

Vorm	Afm. in mm	Ref.	Medium Grofte -00 Art. no.	Fijn Grofte -1 Art. no.
	4 x 2	STL-11	4991100	4991101
	Ø 3	STL-12	4991200	4991201
	4.7 x 2.5	STL-14	4991400	4991401
	3 x 3	STL-16	4991600	4991601

Assortiment






Bestaande uit:

1x STL-11 t/m STL-16

STL-11/16

4999700

4999701

Vorm	Afm. in mm	Ref.	Medium Grofte -00 Art. no.	Fijn Grofte -1 Art. no.
	10 x 2.5	STL-31		4993101
	Ø 6.3	STL-32	4993200	4993201
	12.2 x 3.4	STL-33	4993300	4993301
	9.4 x 9.4 x 9.4	STL-35	4993500	4993501
	5.3 x 5.3	STL-36	-	4993601

Assortiment


Bestaande uit:

1x STL-31 t/m STL-36

STL-30







-

4999601

Vorm	Afm. in mm	Ref.	Medium Grofte -00 Art. no.	Fijn Grofte -1 Art. no.
	10 x 2.5	STL-101	4995000	4995001

HOOGRENDEMENTSSTAALVIJLEN

Zie pagina 11.



STALEN VIJLEN

NAALDVIJLEN

Per 12 stuks verpakt.

* Bij bestelling opgeven welke kap (Zwitserse kapaanduiding) gewenst is.

Profiel	Type	Afm. in mm breedte x dikte x stift x lengte	Verkrijgbaar in kap *	Art. no.
	C121	3.5 x 0.8 x 2.0 x 100	0-2-4	50101
	C121	5.5 x 1.2 x 3.0 x 140	0-1-2-3-4	50141
	C121	5.5 x 1.2 x 3.0 x 160	00-0-1-2-3-4	50161
	C121	6.0 x 1.4 x 3.5 x 180	00-0-1-2	50181
	C121	6.0 x 1.4 x 3.5 x 200	00-0-1-2	50201
	C122	5.5 x 0.8 x 2.0 x 100	0-2	50102
	C122	5.5 x 1.2 x 3.0 x 140	0-1-2	50142
	C122	5.5 x 1.2 x 3.0 x 160	0-1-2-3	50162
	C122	6.0 x 1.4 x 3.5 x 180	00-0-1	50182
	C122	6.0 x 1.4 x 3.5 x 200	00-0-1-2	50202
	C123	5.0 x 1.2 x 2.0 x 100	0-1	50103
	C123	5.0 x 1.5 x 3.0 x 140	0-1-2-3	50143
	C123	5.0 x 1.5 x 3.0 x 160	0-1-2-3	50163
	C123	5.8 x 2.1 x 3.5 x 180	00-0-2-3	50183
	C123	5.8 x 2.1 x 3.5 x 200	00-0-2-3	50203
	C124	2.2 x 2.2 x 2.0 x 100	0-2-3-4	50104
	C124	3.3 x 3.3 x 3.0 x 140	0-1-2-3	50144
	C124	3.3 x 3.3 x 3.0 x 160	0-1-2-3-4	50164
	C124	4.0 x 4.0 x 3.5 x 180	00-0-2-3	50184
	C124	4.0 x 4.0 x 3.5 x 200	00-0-2-3	50204
	C125	1.7 x 1.7 x 2.0 x 100	0-2-3	50105
	C125	2.4 x 2.4 x 3.0 x 140	0-1-2-3	50145
	C125	2.4 x 2.4 x 3.0 x 160	0-1-2-3	50165
	C125	3.0 x 3.0 x 3.5 x 180	00-0-2-3	50185
	C125	3.0 x 3.0 x 3.5 x 200	00-0-2-3	50205
	C126	2.0 x 2.0 x 100	0-2-3-4	50106
	C126	3.0 x 3.0 x 140	0-1-2-4	50146
	C126	3.0 x 3.0 x 160	0-1-2-4	50166
	C126	3.5 x 3.5 x 180	0-1-2-3	50186
	C126	3.5 x 3.5 x 200	0-1-2-3	50206
	C127	3.5 x 1.1 x 2.0 x 100	0-2-3	50107
	C127	5.2 x 1.8 x 3.0 x 140	0-1-3	50147
	C127	5.2 x 1.8 x 3.0 x 160	0-1-2-3	50167
	C127	6.0 x 2.1 x 3.5 x 180	00-0-2	50187
	C127	6.0 x 2.1 x 3.5 x 200	00-0-2	50207
	C128	3.7 x 1.2 x 2.0 x 100	0-2-3	50108
	C128	4.5 x 2.1 x 3.0 x 140	0-1-3	50148
	C128	4.5 x 2.1 x 3.0 x 160	0-1-2-3	50168
	C128	6.2 x 2.2 x 3.5 x 180	00-0-2	50188
	C128	6.2 x 2.2 x 3.5 x 200	00-0-2	50208

STALEN VIJLEN

NAALDVIJLEN

Per 12 stuks verpakt.

* Bij bestelling opgeven welke kap (Zwitserse kapaanduiding) gewenst is.

Profiel	Type	Afm. in mm breedte x dikte x stift x lengte	Verkrijgbaar in kap *	Art. no.
	C129	3.6 x 0.8 x 2.0 x 100	0-2	50109
	C129	5.6 x 1.2 x 3.0 x 140	0-1-2	50149
	C129	5.6 x 1.2 x 3.0 x 160	0-1-2-3	50169
	C129	6.2 x 1.4 x 3.5 x 180	0-1-2	50189
	C129	6.2 x 1.4 x 3.5 x 200	00-0	50209
	C130	2.6 x 1.5 x 2.0 x 100	2	50110
	C130	3.5 x 2.5 x 3.0 x 140	1	50150
	C130	3.5 x 2.5 x 3.0 x 160	1-2	50170
	C130	4.2 x 3.0 x 3.5 x 180	0	50190
	C130	4.2 x 3.0 x 3.5 x 200	00-0	50210
	C131	3.6 x 0.8 x 2.0 x 100	0-2	50111
	C131	5.6 x 1.2 x 3.0 x 140	0-1-2-3	50151
	C131	5.6 x 1.2 x 3.0 x 160	0-1-2	50171
	C131	6.2 x 1.4 x 3.5 x 180	0	50191
	C131	6.2 x 1.4 x 3.5 x 200	0-1	50211
	C132	3.5 x 1.5 x 2.0 x 100	0-2	50112
	C132	5.2 x 2.0 x 3.0 x 140	0-1-2	50152
	C132	5.2 x 2.0 x 3.0 x 160	0-1-2-3	50172
	C132	6.0 x 2.4 x 3.5 x 180	00-0-1-2	50192
	C132	6.0 x 2.4 x 3.5 x 200	00-0-1-2	50212
	C135	3.6 x 0.8 x 2.0 x 100	0-2	50115
	C135	5.6 x 1.2 x 3.0 x 140	0-1-2	50155
	C135	5.6 x 1.2 x 3.0 x 160	0-1-2-3	50175
	C135	6.2 x 1.4 x 3.5 x 180	0-1-2	50195
	C135	6.2 x 1.4 x 3.5 x 200	00-0	50215
	C137	3.5 x 1.5 x 2.0 x 100	0-2-3	50117
	C137	5.0 x 2.2 x 3.0 x 140	0-1-3	50157
	C137	5.0 x 2.2 x 3.0 x 160	0-1-2-3	50177
	C137	6.2 x 2.3 x 3.5 x 180	00-0-2	50197
	C137	6.2 x 2.3 x 3.5 x 200	00-0-2	50217
	C140	3.0 x 1.2 x 2.0 x 100	0-1	50120
	C140	5.0 x 1.5 x 3.0 x 140	0-1-2-3	50160
	C140	5.0 x 1.5 x 3.0 x 160	0-1-2-3	50180
	C140	5.8 x 2.1 x 3.5 x 180	00-0-2-3	50200
	C140	5.8 x 2.1 x 3.5 x 200	00-0-2-3	50220


ASSORTIMENT

Assortiment 12-delig bestaande uit profiel C121 t/m C132.

Lengte	Kap	Art. no.
140 mm	1	50290
160 mm	0-1	50292
180 mm	0	50294
200 mm	0	50296



HOOGRENDEMENTSVIJLEN




Deze hoogkwaliteitsvijlen zijn speciaal ontwikkeld voor de krachtige lineaire bewegingen van het PLF 88 universeel pneumatisch gereedschap. Meer informatie over dit luchtgereedschap is te vinden in het hoofdstuk "Electrische, ultrasone en pneumatische aandrijfsystemen", pagina 31.

Vorm	b	x	d	x l	grofte	Art. no.
Vlak	6,5	x	2	x 90	grof	67301
	6,5	x	2	x 90	middel	67302
	10	x	3	x 90	grof	67321
	15	x	3	x 65	grof	67331
Half rond	6,5	x	2,5	x 90	grof	67351
	6,5	x	2,5	x 90	middel	67352
	10	x	3	x 75	middel	67372
Rond	Ø 4	x	90	middel	67402	
Driekant	4,3	x	90	grof	67421	
Rond, gepunt	Ø 6	x	90	middel	67432	

Per 10 stuks verpakt.

DECOUPEERZAAGBLADEN

Deze decoupeerzaagbladen - speciaal voor gebruik in het PLF88 pneumatisch gereedschap (zie hoofdstuk "Electrische, ultrasone en pneumatische aandrijfsystemen", pagina 31) - staan garant voor een lange standtijd en efficiënte werking. Maximale snijcapaciteit. Bijzonder flexibel en breekvast. Vertanding in HSS staal.



Voor alle staalsoorten tot 1 mm dik		Art. no.
tpi	afm. in mm (dikte x lengte)	
32	0,8 x 96	67508
Voor plaatstaal tot 3 mm, aluminium tot 1,5 mm, chroomstaal tot 1,5 mm en thermohardende kunststof		
24	1,0 x 96	67510
Voor non-ferro tot 4 mm, hout tot 40 mm en spaanplaat tot 40 mm		
14	1,8 x 96	67518

Per 10 stuks verpakt.

Voor wetsteenhouders, zie hoofdstuk 'Polijststenen', pagina 9.

Kemet®

Europe

Uw leverancier voor polijsten, vlakleppen, metallografie, reinigen, ontvetten en micro-smeren

Voor welke precisie finishing bewerking dan ook!



Kemet Europe B.V.
Oude Moerstraatsebaan 110
4614 RS Bergen op Zoom
NEDERLAND
Tel. 0164 - 271700
Fax 0164 - 243603
info@kemet-europe.com
www.kemet-europe.com

Kemet Europe B.V.B.A.
Lievenshoeklaan 27
2950 Kapellen
BELGIË
Tel. 03/248.57.33(34)
Fax 03/248.70.19
info@kemet-europe.com
www.kemet-europe.com

Een Naam Die Staat Voor Kwaliteit In Precisie Finishing

www.kemet-europe.com

Kemet