

Fiche de Sécurité et de Santé

01. Identification de la Substance/Préparation et de la Société

Nom du produit	: <u>Pâte de diamant, type L</u>	
Description	: Le produit en question contient des cires et huiles dérivées de produits naturels et polyalkène glycol. Livré en seringues, seringues-doseur et godets.	
Utilisation commerciale	: Pâte de diamant abrasive pour la super finition des surfaces	
Fournisseur	: Kemet Europe S.P.R.L. Lievenshoeklaan 27 B - 2950 Kapellen Tél. 03/248.57.33(34) Fax 03/248.70.19	: Kemet Europe S.A.R.L. 8, Rue du Mal. de Lattre de Tassigny F - 59800 Lille Tél. 03.20.30.87.70 Fax 03.20.30.87.86

02. Composition/Informations sur les composants

Composition : -

03. Identification des dangers

Effets sur la santé : - Eviter le contact avec les yeux à cause du caractère abrasif de la pâte
- Irritation légère sur la peau est possible.

04. Premiers secours

Inhalation : Emmener la victime en plein air. Rassurer la victime. Consulter immédiatement un médecin.

Contact avec la peau : Laver abondamment avec de l'eau et du savon. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Contact avec les yeux : Laver soigneusement à l'eau pendant 10 minutes. Consulter un médecin.

Ingestion : Il est présumé que ce produit doit avoir un degré relativement bas de toxicité orale aiguë.

05. Mesures de lutte contre l'incendie

Mesures appropriées	: Mousse, poudre sèche ou CO ₂
Mesures déconseillées	: -
Produits de décomposition	: Inflammable, cependant sans danger d'incendie spécial
Protection	: Ne s'applique pas

06. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Comportement dans l'eau	: Insoluble
Après fuite ou déversement	: Récurer. Pour nettoyer le sol et les objets souillés, utiliser un détergent fort.
Evacuation	: Selon les règlements qui sont en vigueur pour le traitement des déchets chimiques.

07. Manipulation et stockage

Manipulation	: Conformément aux règlements industriels concernant l'hygiène. Porter un vêtement de protection standard et un appareil de protection des yeux.
Stockage	: Conserver dans un endroit sec et frais. Ne pas exposer à des températures extrêmes.

08. Contrôle de l'exposition / Protection individuelle

Mesures d'ordre technique	: Mesures de sécurité spéciales ne sont pas nécessaires.
Contrôle de limites d'exposition	: -
Protection respiratoire	: Veiller à une bonne ventilation.
Protection des mains	: Gants de PVC.
Protection des yeux	: Appareil approprié de protection des yeux.
Protection de la peau	: -

09. Propriétés physiques et chimiques

Forme	: Pâte solide de différentes couleurs
Odeur	: Organique
pH	: Ne s'applique pas
Point d'éclair	: 61 °C
Solubilité dans l'eau	: Insoluble
Viscosité	: Ne s'applique pas

10. Stabilité et Réactivité

Matériaux à éviter	: Eviter les agents fortement oxydants
--------------------	--

11. Informations toxicologiques

En général	: Inconnues
------------	-------------

12. Informations écologiques

En général	: Inconnues
------------	-------------

13. Considération relatives à l'élimination

Evacuation	: Selon les règlements qui sont en vigueur pour le traitement des déchets chimiques
------------	---

14. Informations relatives au transport

Chemin de fer/Voie (RID/ADR)	: Ne s'applique pas
Air (IATA)	: Ne s'applique pas
Mer (IMDG)	: Ne s'applique pas
Nom pour transport par bateau	: Pâte de diamant Kemet, type L
Point d'éclair	: 61 °C

VB - Pâte L - 3/4 9409

15. Informations réglementaires

EC-symboles	: Ne s'appliquent pas
-------------	-----------------------

EC-no. : Ne s'applique pas
R-phrases : Ne s'appliquent pas
S-phrases : Ne s'appliquent pas

16. Autres informations

En général : -

Cette fiche de sécurité et de santé a été élaborée avec le plus grand soin possible. Cependant nous n'assumerons aucune responsabilité pour les sinistres, ou accidents encourus, quels que soient leurs natures, qui pourraient être causés à la suite de l'emploi de ces mesures.