Polijst- en lepproducten

Voor het polijsten van metallografische preparaten tot krasvrije hoogglans worden gewoonlijk polijstdoeken van verschillende structuur en hardheid in stappen na elkaar gebruikt. Op de doeken worden steeds fijnere diamantpasta's aangebracht.

In het algemeen geldt dat, hoe harder het doek is, hoe vlakker het preparaatoppervlak zal zijn en hoeveel minder reliëf het zal vertonen. Aan de andere kant laat een hard doek eerder enige lichte krasjes achter dan een zacht doek. Dit hangt daarnaast van het te polijsten materiaal af.

Een uitgebreide keuze aan polijstdoeken vindt u hieronder.

De zelfklevende doeken zijn standaard voorzien van een type 'W'-kleeflaag. Deze is bestand tegen water en alcohol. De Chem H-doeken zijn op aanvraag ook te leveren met een 'P'-kleeflaag, eveneens bestand tegen water en alcohol, maar bestemd voor min of meer permanente bevestiging. De 'K'-kleeflaag is bestand tegen de meeste koolwaterstoffen (oplosmiddelen).

Typen polijstdoeken

MRE

Synthetische vlok op een flexibele waterproof drager. Een steviger doek, te gebruiken met 6 micron diamantpasta en fijner.
Kleur: rood.

MSR-A

Satijngeweven doek. Waterproof. Te gebruiken met Kemet diamantemulsie, 1 - 8 µm. Voor het bewerken van alle materiaalsoorten. Zeer slijtvast. Stevige rug maakt hechten en onthechten gemakkelijk. Voor materiaalafname, vlakheid-, ruwheids- of eindbewerking.



RAM

Satijngeweven doek. Waterproof. Te gebruiken met Kemet diamantemulsie, 1 - 8 µm. Voor het bewerken van alle materiaalsoorten. Zeer slijtvast. Stevige rug maakt hechten en onthechten gemakkelijk. Voor materiaalafname, vlakheid-, ruwheids- of eindbewerking.

ASFL

Mits op vlakke ondergrond aangebracht, zeer geschikt voor het verkrijgen van hoogglans vlakken. Te gebruiken met 3 micron diamantpasta en fijner.

ASR

Polijst metaal glad en tot hoogglans. De beste resultaten worden behaald in combinatie met diamantpasta of 3 micron diamantemulsie en fijner. Waterresistent kleefmiddel (olieresistent is ook verkrijgbaar).

Chem H

Voor gebruik tijdens een chemisch mechanisch polijstingsproces met een colloïdale silica suspensie.

Polijstdoeken

Type	Ø 150	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 380	Ø 550	Ø 610
MRE	3631015	3631020	3631023	3631025	3631030	3631038	3631055	3631061
MSR-A	3641415	3641420	3641423	3641425	3641430	3641438	3641455	3641461
RAM	-	-	-	25162660	25163160	25169990	-	25169996
ASFL	3650315	3650320	3650323	3650325	3650330	3650338	3650355	3650361
ASR	3410015	3410020	3410023	-	3410030	-	-	3410061
CHEM H	3650515	3650520	3650523	3650525	3650530	3650538	3650555	3650561

COL-K (NC) (0.06 micron)

Een niet-kristalliserende polijstemulsie met gesuspendeerde colloïdaal silica. Voor het behalen van hoogglans oppervlakken op een polijstmachine. Een deels schurende en een deels polijstende werking maakt colloïdaal silica uiterst geschikt voor het polijsten van moeilijke materialen zoals stelliet en kobalt chroom.
Speciaal voor gebruik op Chem-H doek.

Verpakking	Inhoud	Art.nr.
Container	5l	88002
Container	20l	88003

OUATOR: GEÏMPREGNEERD KATOEN

Gebruiksklaar. Reinigt, polijst en beschermt chroom, RVS, aluminium...
Zonder siliconen.

Ouator is een geïmpregneerd katoen en direct gebruiksklaar:

- Voor reiniging en polijsting van alle materiaalsoorten;
- Om materialen weer terug te brengen naar de oude glans;
- Voor verwijdering van oxidatie en kleine roestpuntjes;
- Om langdurige bescherming tegen corrosie te geven.

Ouator is leverbaar in drie kwaliteiten:

- **Ouator type A**: voor bewerking van aluminium, zachte kunststoffen, chroom, Zamak, gelakte huishoudelijke apparaten, onderdelen van motoren, auto's en boten;
- **Ouator type M**: voor bewerking van metalen zoals voor koper, nikkel, messing, RVS, matrijzen etc.;
- **Ouator type MPT**: voor niet-gangbare materialen en waardevolle materialen (goud, zilver), maar ook voor transparante kunststoffen.

Met het laatste type, de meest fijne van de drie, zijn micron-nauwkeurigheden te bereiken.

Ouator MPT zorgt voor een weergaloos oppervlak voor goud, zilver en koper. Door de fijne korrel zijn kunststoffen en polycarbonaten zeer goed te bewerken.

Technische informatie

Ouator bestaat uit een lang katoenen lont, geïmpregneerd met een sterk geconcentreerde reinigingsvloeistof en een polijstmiddel. De lange katoenvezels geven Ouator een uitstekende weerstand tijdens gebruik.
Toepassing:
Voor het oplossen en weken van vetten en oude aanslag op te reinigen metalen oppervlakken. Het Ouator katoen verzwart zonder zijn doeltreffendheid te verliezen.

Ouator beschermt behandelde metalen langdurig tegen corrosie.

Ouator geïmpregneerd katoen

Verpakking : blik 250g

Omschrijving	Type	Art.nr.
Ouator	A	69120
Ouator	M	69121
Ouator	MPT	69122

Supfina pasta

Superfijn pasta voor hoogglans finishen van chroom. # 3 µm.

Verpakking	Art.nr.
Tube van 50 gram.	95960
Blik van 1.2 kg.	95963

Macolaepp leppasta

Voor een uitstekende materiaalafname, vooral bij harde tot zeer harde materialen.

Dit is een uit boriumcarbide vervaardigd concentraat, dat bij toepassing verdund dient te worden met een dunne snijolie of met Kemet verdunningsvloeistof type K of OS. Uit de hand 1:20 en op de lepmachine 1:100. Hierbij geldt: hoe fijner de korrel, hoe dunner de olie. Eventueel iets verwarmen.

Aanbevolen korrelgroften

- Grof leppen van hard metaal en gehard staal : K120 - K180 - K220;
- Fijn leppen van hard metaal en gehard staal, bijv. kleppen, tandwielen, gesinterde producten : K360 - K500;
- Leppen van meetgereedschap, kalibers, assen e.d. : K750 - K1000;
- Leppen van nozzles e.d. : K1500 - K2000.

Korrel	Micron	Tube 100g Art.nr.	Blik 1 kg Art.nr.
K80	-	40001	40011
K120	180	40002	40012
K180	130	40003	40013
K220	100	40004	40014
K360	50	40005	40015
K500	25	40006	40016
K750	10	40007	40017
K1000	5	40008	40018
K1500	3	40009	40019
K2000	1	40010	40020

Simi-chrome

Voor een hoogglans finish na een polijstbewerking met diamant. Ideaal voor chroom, staal, brons, goud, zilver en meer. Gebruikt met vilt of zachte doek geeft dit een mooie glans. Laat beschermlaag achter.

Verpakking	Art.nr.
Tube van 50 gram.	39997

Toucheerpasta (Pruisisch blauw)

Voor het testen van de oppervlaktegesteldheid. Pasta op bewerkte delen aanbrengen en deze delen vervolgens tegen elkaar aan brengen. De gelijkmatigheid van de gekleurde laag geeft aan hoe de bewerkingskwaliteit is.

Als delen van het oppervlak blauw oplichten, betekent dit dat aanpassing op die plaatsen nodig is. Voorbeeld: breng de pasta op alle verbindingsdelen van een matrijs aan. Laat drogen. Na sluiten en openen van de matrijs zijn de aan te passen zones beter te detecteren en te corrigeren.

Verpakking	Art.nr.
Tube van 60g, blauw.	95975
Tube van 60 gram, blauw. Hittebestendig tot 200°C.	95978

Sabre aluminium oxide pasta

Dit speciaal geformuleerde schuurmiddel met aluminiumoxide is geschikt voor verschillende lep/ en polijstwerkzaamheden. Vooral effectief voor het verwerken van zachte metalen zoals brons, aluminium en koper. Ook kan het gebruikt worden voor het glad maken van kleine oppervlaktes van glas vóór het polijsten. Sabre pasta zijn ook verkrijgbaar op basis van siliciumcarbide en boorcarbide.

Beschikbaar in een druikspuit van 20 g.

Micron	Art.nr.
0,1	88021
0,5	88022
3	88024
6,5	88025
10	88026
23	88028

Lustre bar

Voor het hoogglans polijsten van oppervlakken. Verwijdert snijsporen en andere oneffenheden, en geeft tegelijkertijd een heldere spiegelglans. Zeer goede resultaten, mits weinig pasta wordt gebruikt. De koker kan naar behoefte afgepeld worden.

Omschrijving	Art.nr.
Tube à ca. 450 g.	69940

Houten lepstaafjes

Hard houten gereedschap
Kemet hard gelamineerde houten gereedschapjes zijn speciaal ontworpen voor toepassingen die een snelle verspaning vereisen.
Zij zijn vervaardigd uit met synthetische hars doordrenkte en onder hoge druk op elkaar geperste dunne lagen hout, waarvan de nerven haaks ten opzichte van elkaar liggen. Compact en vormvast. Gemakkelijk in elk gewenst profiel te brengen en behouden. Bovendien zijn zij buigzamer. Geschikt als voorpolijsting.

Zacht houten gereedschap
Voor de Kemet zacht houten gereedschapjes is korrelvrij zacht hout geselecteerd. Speciaal bestemd voor het gebruik met fijne soorten Kemet diamantpasta voor het verkrijgen van een tot hoogglans gepolijst oppervlak.

Verpakking: per 10 stuks

Afmeting in mm	Lengte in mm	Hard Art.nr.	Zacht Art.nr.
4.5 x 4.5	150	14001	14101
4 x 6	150	14002	14102
5 x 5	150	14004	14104
6 x 6	150	14003	14103
8 x 12	150	14005	14105
8 x 19	150	14006	14106
Ø 3.2	150	14007	14107
Ø 4.8	150	14008	14108
Ø 6.4	150	14009	14109

Houder

Omschrijving	Art.nr.
Lepstaaf houder, type D, 90° draaibaar. Voor gebruik in vijlhandgereedschap.	39922

Vilten rechthoekjes

Verpakking: per 10 stuks

Omschrijving	Art.nr.
Vilten rechthoekjes, afmeting 50 x 25 x 2.5 mm.	14750

Vilten platen

Afmeting in mm	Zacht Art.nr.	Medium Art.nr.	Hard Art.nr.
250 x 250 x 3	1455001	1455002	1455003
250 x 250 x 6	1455101	1455102	1455103
250 x 250 x 10	1455201	1455202	1455203
250 x 250 x 12	1455301	1455302	1455303
250 x 250 x 19	1455401	1455402	1455403
250 x 250 x 25	1455501	1455502	1455503

Vilten platen zelfklevend

Afmeting in mm	Zacht Art.nr.	Medium Art.nr.
250 x 250 x 3	1455901	1455902
250 x 250 x 6	1456001	1456002

Vilten platen zelfklevend

Afmeting in mm	Art.nr.
210 x 300 x 1	5856901
210 x 300 x 2	5856902
210 x 300 x 3	5856903

Vilten staven

Verpakking : per 10 stuks.

Afmeting in mm	Hard Art.nr.	Extra hard Art.nr.
6 x 6 x 100	1457002	1457003
6 x 6 x 150	1457502	1457503
8 x 8 x 100	1457102	1457103
8 x 8 x 150	1457602	1457603
10 x 10 x 100	1457202	1457203
10 x 10 x 150	1457702	1457703
12 x 12 x 100	1457302	1457303
12 x 12 x 150	1457802	1457803

Vilten schijfjes

Zelfklevend.
Dikte : 3 mm.
Verpakking : per 10 stuks.

Voor bijbehorende dragers, zie 'Rubber houders'.

Dikte	Ø 12 mm Art.nr.	Ø 20 mm Art.nr.	Ø 32 mm Art.nr.	Ø 48 mm Art.nr.
3 mm	14762	14770	14782	14798

Houten blokjes

Inhoud : 10 stuks.

Omschrijving	Art.nr.
Houten blokje zonder vilt, 18x50 mm.	95951
Houten blokje met vilt, 18x50 mm.	95952

Polijstdoekjes

Verpakking : per 50 stuks.

Voor bijbehorende houders, zie 'Rubber houders'.

Type	Ø 11 mm Art.nr.	Ø 20 mm Art.nr.	Ø 30 mm Art.nr.	Ø 45 mm Art.nr.
Zacht (vilt), MRE, rood	3431001	3431002	3431003	3431004
Hard (geweven), MSFL, wit	3450001	3450002	3450003	3450004
Max. omw./min.	25.000	20.000	12.000	10.000

Rubber houders

De harde rubberen houders zijn leverbaar met of zonder belegging van fiber of vilt. Inzetbaar voor slijp- en polijstbewerkingen.

Voor bijpassende polijstschijfjes, zie voorgaande pagina.
Voor bijpassende schuurschijfjes, zie hoofdstuk 'Slijp- en schuurmiddelen'.

Houders met fiber

Houder met gelijmde fiber schijf. Voor medium diamantpasta. De korrels blijven goed in suspensie en hebben hierdoor een betere werking.

Afmeting in mm	Max. omw./min.	Art.nr.
Ø 12 x 3	15.000	14861
Ø 20 x 3	10.000	14862
Ø 32 x 3	6.000	14863
Ø 48 x 6	6.000	14865

Houders met vilt

Houder met vilten schijf. Voor fijne diamantpasta.

Afmeting in mm	Max. omw./min.	Art.nr.
Ø 12 x 3	15.000	14871
Ø 20 x 3	10.000	14872
Ø 32 x 3	8.000	14873
Ø 48 x 6	8.000	14875

Houders zonder belegging

Rubber houders, voor het aanbrengen van alle typen polijstschijfjes.

Afmeting in mm	Max. omw./min.	Art.nr.
Ø 10 x 3	20.000	14881
Ø 18 x 3	15.000	14882
Ø 30 x 3	12.000	14883
Ø 30 x 6	12.000	14884
Ø 45 x 6	10.000	14885

KEMET HOUTEN POLIJSTGEREEDSCHAP

Hard houten gereedschap
Kemet hard gelamineerde houten gereedschapjes zijn speciaal ontworpen voor toepassingen die een snelle verspaning vereisen.
Zij zijn vervaardigd uit met synthetische hars doordrenkte en onder hoge druk op elkaar geperste dunne lagen hout, waarvan de nerven haaks ten opzichte van elkaar liggen. Compact en vormvast. Gemakkelijk in elk gewenst profiel te brengen. Geschikt als voorpolijsting, in het bijzonder voor hardmetaal (draadtrekken/schroefdraad snijden).

Zacht houten gereedschap
Voor de Kemet zacht houten gereedschapjes is korrelvrij zacht hout geselecteerd. Speciaal bestemd voor het gebruik met de fijne soorten Kemet diamantpasta, voor het verkrijgen van een tot hoogglans gepolijst oppervlak.



Houten cilinders

Met 3 mm stift.
Verpakking: per 10 stuks

Afmeting in mm	Hard Art.nr.	Zacht Art.nr.
Ø 7 x 12	14201	14211
Ø 12 x 20	14202	14212
Ø 18 x 28	14203	14213



Houten kegels

Met 3 mm stift.
Verpakking: per 10 stuks.

Afmeting in mm	Hard Art.nr.	Zacht Art.nr.
Ø 7 x 16	14301	14311
Ø 12 x 30	14302	14312
Ø 18 x 30	14303	14313

Vilten cilinders

Kemet vilten gereedschap wordt vervaardigd uit puur wol. Verschillende groottes en vormen zijn beschikbaar. Geschikt als laatste polijstbewerking.

Verpakking: per 10 stuks

Afmeting in mm	Afmeting stift	Art.nr.
Ø 4 x 6	Ø 3 mm	14423
Ø 4 x 8	Ø 2.35 mm	14424
Ø 4 x 8	Ø 3 mm	14437
Ø 6 x 10	Ø 3 mm	14408
Ø 7 x 11	Ø 3 mm	14405
Ø 8 x 10	Ø 3 mm	14409
Ø 9 x 14	Ø 3 mm	14404
Ø 10 x 10	Ø 3 mm	14410
Ø 12 x 25	Ø 3 mm	14403
Ø 16 x 34	Ø 3 mm	14402
Ø 20 x 38	Ø 3 mm	14401
Ø 9 x 14	Ø 6 mm	14428
Ø 12 x 25	Ø 6 mm	14427
Ø 15 x 20	Ø 6 mm	14433
Ø 20 x 20	Ø 6 mm	14431
Ø 25 x 30	Ø 6 mm	14426
Ø 32 x 25	Ø 6 mm	14429
Ø 32 x 32	Ø 6 mm	14432



Vilten kegels

Verpakking: per 10 stuks

Afmeting in mm	Afmeting stift	Art.nr.
Ø 7 x 16	3 mm	14505
Ø 9 x 20	3 mm	14504
Ø 12 x 29	3 mm	14503
Ø 16 x 28	3 mm	14502
Ø 20 x 28	3 mm	14501

Vilten omgekeerde kegels

Verpakking: per 10 stuks.

Afmeting in mm	Afmeting stift	Art.nr.
Ø 15/10 x 15	3 mm	1450701
Ø 13/11 x 13	3 mm	14510
Ø 9/ 6 x 15	3 mm	14519

Vilt op stift

Vilten gereedschap op stift.

Verpakking : per 12 stuks.

	Hardheid	Hoogte in mm	Ø kop in mm	Stift 2.35 mm	Stift 3.00 mm
	extra hard	14	8	19201	19231
		16	11	19202	-
	extra hard	13	10	19203	19233
		14	12	19204	19234
	extra hard	12	4	19205	19235
		16	6	19206	19236
		16	8	19207	19237
		16	10	19208	19238
		16	12	19209	19239
	extra hard	19	6	19210	19240
		20	8	19211	19241
		20	9	19212	19242
		24	11	19213	19243
	hard	4	17	19214	19244
		4	19	19215	-
		4	21	19216	19246
		4	25	19217	-
	zacht	10	20	19218	-
		20	30	19219	-
	extra hard	5	17	19220	19250
		5	19	19221	19251
		5	21	19222	19252
	extra hard	5	17	19223	-
		5	19	19224	19254
		5	21	19225	-
	extra hard	16	10	19226	19256
		16	12	19227	19257

Vilten staven op stift

Vormvast door extra hardheid van het vilt. Dit voorkomt vervorming van het te bewerken oppervlak. De diamantpasta blijft goed in suspensie.

Stift : 3 mm.
Verpakking : per 10 stuks.

Afmeting in mm	Hard Art.nr.	Extra hard Art.nr.
6 x 6 x 3 x 40	1458002	1458003
8 x 8 x 3 x 40	1458102	1458103
10 x 10 x 3 x 40	1458202	1458203
12 x 12 x 3 x 40	1458302	1458303

Vilten lamellenstiften

Verpakking: per 10 stuks.

Afmeting in mm	Standaard flexibiliteit Zacht Ø 3 mm D2 / H25 Art.nr.	Standaard flexibiliteit Medium Ø 3 mm D2 / H40 Art.nr.	Standaard flexibiliteit Zacht Ø 6 mm D2 / H25 Art.nr.	Standaard flexibiliteit Medium Ø 6 mm D2 / H40 Art.nr.
20 x 10	1940125	1940140	1942125	1942140
20 x 20	1940225	1940240	1942225	1942240
25 x 10	1940325	1940340	1942325	1942340
25 x 20	1940425	1940440	1942425	1942440
25 x 30	1940525	1940540	1942525	1942540
30 x 10	1940625	1940640	1942625	1942640
30 x 20	1940725	1940740	1942725	1942740

Vilten lamellenstiften

Verpakking: per 10 stuks.

Afmeting in mm	Standaard flexibiliteit Zacht Ø 6 mm D3 / H25 Art.nr.	Standaard flexibiliteit Medium Ø 6 mm D3 / H40 Art.nr.	Extra flexibiliteit Zacht Ø 6 mm D2 / H25 Art.nr.	Extra flexibiliteit Medium Ø 6 mm D2 / H40 Art.nr.
40 x 20	1941125	1941140	1941126	1941141
40 x 30	1941225	1941240	1941226	1941241
50 x 20	1941325	1941340	1941326	1941341
50 x 30	1941425	1941440	1941426	1941441
50 x 40	1941525	1941540	1941526	1941541
60 x 30	1941625	1941640	1941626	1941641
60 x 40	1941725	1941740	1941726	1941741

Vilten lamellenstiften

Verpakking: per 10 stuks.

Afmeting in mm	Standaard flexibiliteit Zacht Ø 6 mm D5 / H25 Art.nr.	Standaard flexibiliteit Medium Ø 6 mm D5 / H40 Art.nr.	Extra flexibiliteit Zacht Ø 6 mm D3 / H25 Art.nr.	Extra flexibiliteit Medium Ø 6 mm D3 / H40 Art.nr.
80 x 50	1941825	1941840	1941826	1941841

Vilten schijfjes (t.b.v. stift)

Verpakking: per 10 stuks.

Vilten schijfjes	Art. no.
Ø 25 x 3 mm	14701

Bijbehorende stift

Afmeting in mm	Art.nr.
Ø 3.2 mm	14711
Ø 3.0 mm	37941

Polijststiften

Stift : 2.34 mm
Verpakking : per 10 stuks, met * gemarkeerd gaan per 12 stuks.

	Materiaal	Afmeting in mm	Art.nr.
	Vilt	9 x 11	14801*
	Vilt	8 x 11	1480699
	Vilt	7.5 x 14	14807
	Vilt	12/8 x 12	14508
	Vilt	12 x 28	14503
	Vilt	22 x 5	14811*
	Katoen	Ø 24	14815
	Neteldoek	Ø 20	14817

Accessoires voor het polijsten

Set stiften voor Poli-Snap	Art. no.
Kogelknopstiften voor kleine lepgereedschapjes. Een set omvat 8 kogelknopstiften en een houder.	63325

Poli-Snap	Art. no.
Lep- en polijstgereedschapjes te gebruiken met diamantpasta. Op te spannen d.m.v. set stiften, art.nr. 63325. Bevat 100 stuks van elke diameter. Assortiment Geel: Ø 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm	63326

Lep-ringen

Roterend gereedschap te gebruiken in combinatie met diamantpasta in verschillende toepassingen voor leppen en polijsten.

Verpakking : per 10 stuks.

	Materiaal	Ø binnen x Ø buiten x hoogte (mm)	Art.nr.
	Kunststof	9 x 6 x 6	19905
	Kunststof	13 x 10 x 8	19906
	Kunststof	21 x 17 x 14	19907
	Messing	8 x 6 x 6	19901
	Messing	12 x 10 x 8	19902
	Messing	20 x 17 x 14	19903

Bijbehorende stift

Stift voor gebruik met de lep-ringen. Klikt vast en houdt de ring vlak tegen het werkoppervlak.

	Ø stift x Ø buiten x hoogte (mm)	Art.nr.
	8 x 3 x 6	19920
	12 x 3 x 7.5	19921
	20 x 3 x 7.5	19922
	20 x 6 x 11	19923

Kemet assortiment

Assortiment bestaande uit:	Art. no.
• 15x verschillende vilten kegels; • 15x verschillende vilten cilinders; • 3x vilten schijfjes; • 3x vilten rechthoekjes; • 10x geassorteerde borsteltjes; • 18x harde en 18x zachte lepstaafjes; • 6x harde en 6x zachte houten cilinders; • 6x harde en 6x zachte houten kegels; • 1x Ø 3 mm stift voor vilten schijfjes.	14900

Geleverd in hard kartonnen doosje.

Kemet starterskit

Kit bestaande uit:	Art. no.
• 1x Kemet diamantpasta type 25-KD-C2; • 1x Kemet diamantpasta type14-KD-C2; • 1x Kemet diamantpasta type 6-KD-C2; • 1x Kemet diamantpasta type 3-KD-C2; • 1x CO42 reinigingsvloeistof in triggerspray; • 1x OS vloeistof in triggerspray; • 2x Introductiekit Gesswein wetstenen • 10x houten lepstaafjes, zacht; • 10x houten lepstaafjes, hard; • 10x vilten cilinders, Ø 20 x 38 mm; • 10x vilten cilinders, Ø 9 x 14 mm; • 10x vilten rechthoekjes, 50 x 25 mm; • 1x Simichrome polijstpasta; • 1x Gesswein steenhouder type E en LT; • 1x Bramet schuurpapier K600 en K1000;	14910

Geleverd in een koffer.

Kras-/borstelpennen

Geschikt voor het verwijderen van roest en corrosie en om smalle delen te bereiken. Handig en gemakkelijk vast te houden. Beschikbaar in 4 typen. Met metalen beslagring voor een langere levensduur. Zijn navulbaar. Totale lengte: 114 mm.

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Roestvaststaal	Oranje	14956
Nylon	Blauw	14957
Fiberglas	Groen	14958
Messing	Rood	14959

Krasborstels, navulling

Set van 6. Voor kras-/borstelpennen, zie hierboven.

Omschrijving	Lengte in mm	Art.nr.
Roestvaststaal	114	1495601
Nylon	114	1495701
Fiberglas	114	1495801
Messing	114	1495901

Komborsteltjes

Vervaardigd uit natuurlijk stevig haar dat de Kemet diamantpasta langer vasthoudt, waardoor de polijstbewerkingen verbeteren.

Verpakking: per 10 stuks

Afmeting in mm	Art.nr.
Ø 6	14611
Ø 9	14612
Ø 12	14613

Borstelschijfjes

Vervaardigd uit natuurlijk stevig haar dat de Kemet diamantpasta langer vasthoudt waardoor de polijstbewerkingen verbeteren.

Verpakking: per 10 stuks.

Afmeting in mm	Art.nr.
Ø 16	14621
Ø 19	14622
Ø 22	14623

Wieltjes

Stift : 2.34 mm
Verpakking : per 10 stuks

Afmeting	Kleur	Materiaal	Art.nr.
Ø 17 mm	Zwart	Varkenshaar	14821
		Geitenhaar	14827
Ø 19 mm	Zwart	Nylon	14822
	Wit	Nylon	14825
		Geitenhaar	14828
		Messing	14830
		Staal	1483399
Ø 21 mm	Zwart	Nylon	14823
	Wit	Nylon	14826
		Geitenhaar	14829
		Messing	14831
		Staal	14834
Ø 23 mm		Messing, draad 0.10 mm	1483199

Penseel

Stift : 2.34 mm
Verpakking : per 10 stuks

Afmeting	Kleur	Materiaal	Art.nr.
Ø 8 x 5 mm		Messing, draad 0.06 mm	1483599
		Messing, draad 0.08 mm	1483699
Ø 5 x 8 mm	Zwart	Zwijnenhaar	14667
Ø 5 x 11 mm	Zwart	Varkenshaar	14837
Ø 7 x 12 mm	Zwart	Varkenshaar	1483799
Ø 5 mm	Wit	Nylon	1483899
Ø 6.5 mm		Geitenhaar, zacht Haarlengte 11.64 mm	14839
Ø 5 mm		Messing	1484099

Kelk

Stift : 2.34 mm
Verpakking : per 10 stuks

Afmeting	Kleur	Materiaal	Art.nr.
Ø 12 mm	Zwart	Varkenshaar	14844
	Wit	Varkenshaar, hard	14845
Ø 10 mm		Geitenhaar, zacht	14846
		Messing	14847
		Staal	14848
Ø 6.5 x 4 mm		Messing, draad 0.08 mm	14652
		Nylon	14653

Kelk, groot

Stift : 3 mm
Verpakking : per 12 stuks

Afmeting	Kleur	Materiaal	Art.nr.
Ø 25 mm	Zwart	Paardenhaar	14855
	Grijs	Geitenhaar	14856

Nylonvlies borsteltjes

Stift : Ø 2.34
Max. toerental : 10.000 omw./min.
Verpakking : per 12 stuks

Afmeting		Grofte	Art.nr.
Ø 25 mm		SIC, extra grof	14658
		SIC, super grof	14655
		AO, grof	14656
		SIC, medium	14661
		AO, fijn	14657
		AO, fijn	14665
		Zonder schuurmiddel	14663
		AO, grof gebonden	14659