


Limes diamant Kemet, Diprofil et Strauss



Limes à aiguille, revêtement galvanisé



Tolérances:

Longueur : ± 1.0 mm.


Profil : ± 0.3 mm.

Les dimensions ci-dessous s'appliquent pour D126.

Livrable en grains : D91, D126 et D181.

*) Conditionnement: par 5 pièces.

Forme	Type	Dim. en mm (largeur x épaisseur x longueur utile x longueur)	D91 Code	D126 Code	D181 Code
	MI	3.9 x 1.1 x 40 x 140	4508108*	4508110*	4508112*
	NF	5.1 x 1.4 x 70 x 140	4511208	4511210	4511212
	NFB	5.7 x 1.6 x 85 x 160	4511308	4511310	4511312
	HB	10.4 x 2.8 x 110 x 220	4598608	4598610	4598612
	NF	5.1 x 1.5 x 70 x 140	4511808	4511810	4511812
	NF	5.2 x 1.4 x 70 x 140	4512208	4512210	4512212
	NF	5.0 x 1.5 x 70 x 140	-	4512810	4512812
	NF	3.9 x 3.9 x 70 x 140	4513208	4513210	4513212
	NFB	4.3 x 4.3 x 85 x 160	4513308	4513310	4513312
	HB	9.7 x 9.7 x 110 x 220	4598708	4598710	4598712
	MI	2.0 x 2.0 x 40 x 140	4508308*	4508310*	4508312*
	NF	2.5 x 2.5 x 70 x 140	4514208	4514210	4514212
	NFB	2.7 x 2.7 x 85 x 160	4514308	4514310	4514312
	HB	6.1 x 6.1 x 110 x 220	4598908	4598910	4598912
	MI	4.3 x 1.8 x 40 x 140	4508408*	4508410*	4508412*
	NF	5.4 x 1.9 x 70 x 140	4515208	4515210	4515212
	NFB	5.9 x 2.2 x 85 x 160	4515308	4515310	4515312
	HB	12.6 x 3.9 x 110 x 220	4598808	4598810	4598812
	MI	Ø 1.7 x 40 x 140	4508508*	4508510*	4508512*
	NF	Ø 3.0 x 70 x 140	4516208	4516210	4516212
	NFB	Ø 3.2 x 85 x 160	4516308	4516310	4516312
	HB	Ø 6.8 x 110 x 220	4599008	4599010	4599012
	NF	5.4 x 1.6 x 70 x 140	4517208	4517210	4517212
	NF	5.1 x 2.3 x 70 x 140	4518208	4518210	4518212
	MI	Ø 3.8 x 1.8 x 40 x 140	4508608*	4508610*	4508612*
	NF	Ø 4.7 x 2.2 x 70 x 140	4519208	4519210	4519212
	MI	3.9 x 1.4 x 40 x 140	4508708*	4508710*	4508712*
	NF	5.0 x 1.7 x 70 x 140	4510208	4510210	4510212
	NFB	5.2 x 2.0 x 85 x 160	4510308	4510310	4510312



Assortiments

Assortiment se compose de:	D30 Code	D54 Code	D91 Code	D126 Code	D181 Code
1x 45081 / 082 / 083 / 084 / 085 - type MI (Mini)	4508003	4508005	4508008	4508010	4508012
1x 45112 / 132 / 142 / 152 / 162 - type NF	4509803	4509805	4509808	4509810	4509812
1x 45986 / 987 / 988 / 989 / 990 - type HB (maxi)	4598503	4598505	4598508	4598510	4598512
1x 45113 / 133 / 143 / 153 / 163 - type NFB	-	4509905	4509908	4509910	4509912



Assortiment limes HBB

Tolérances:

Longueur : ± 1.0 mm.

Profil : ± 1.0 mm.

Les dimensions ci-dessous s'appliquent pour D126.

Livable en grains : D91, D126 et D181.

Sur demande, les limes HBB sont aussi livrables par forme.

Description

Longueur totale 180 mm, longueur utile 90 mm. Tige Ø 5 mm.

Code

4598010

Se compose de:

1x ronde, 1x carrée, 1x triangulaire, 1x plate et 1x demi-ronde en D126.

Manches

Pour la protection de la main.



Description

Pour limes à aiguille, longueur 140 et 160 mm (manche en plastique).

Code

45101

Pour limes à aiguille, longueur 140 et 160 mm (manche en métallique).

45097

Pour limes HBB d'assortiment code 4598010 (manche en plastique).

45978

Pour limes HB maxi, longueur 220 mm (manche en plastique).

45979

Limes à main diamantées courtes, revêtement galvanisé

Tolérances:

Longueur : ± 1.0 mm.

Profil : ± 0.3 mm.

Tige : ± 0.3 mm.



Les dimensions ci-dessous s'appliquent pour D126.

Diamètre de tige : 3 mm.

Livable en grains : D91 et D126. Grain D181 sur demande.

*Exemple 2z = 2 côtés chargés.

Forme	Longueur totale	Longueur utile en mm	D91 Code	D126 Code
	50	2.2 x 1.1 x 15	4500108	4500110
	50	3.2 x 1.1 x 15	4500208	4500210
	50	4.2 x 1.1 x 15	4500308	4500310
	50	5.2 x 2.1 x 15	4500408	4500410
	85 (1z)*	4.8 x 1.4 x 45	4528208	4528210
	50	2.2 x 1.3 x 15	4501108	4501110
	50	3.2 x 1.3 x 15	4501208	4501210
	50	4.2 x 1.3 x 15	4501308	4501310
	50	5.2 x 2.3 x 15	4501408	4501410
	60	5.2 x 2.3 x 25	4501508	4501510
	85 (4z)*	5.2 x 1.5 x 45	4527208	4527210
	50	4 x 0.6 x 15	4502108	4502110
	50	Ø 1.3 x 15	4503108	4503110
	50	Ø 2.3 x 15	4503208	4503210
	50	Ø 3.3 x 15	4503308	4503310
	85	Ø 3 x 45	4526208	4526210
	85 (1z)*	5.1 x 1.9 x 45	4525208	4525210
	85	4.7 x 2.3 x 45	4529208	4529210
	50	2.3 x 15	4505108	4505110
	50	3.3 x 15	4505208	4505210
	50	4.3 x 15	4505308	4505310
	85 (2z)*	3.6 x 45	4523208	4523210
	85	2.5 x 2.5 x 45	4524208	4524210



Limes diamantées coniques effilées type DHM, revêtement galvanisé

Limes longues.

Tolérances:

Longueur : ± 1.0 mm.
 Profil : ± 0.5 mm.
 Tige : Ø 3 mm.

Type	Grain	T	N	N1	L	L1	T1	d	Longueur totale	Code
DHM2	D30	0.35	2.05	2.0	44	30	2.70	3.0	130	4620203
DHM2	D54	0.45	2.15	2.0	44	30	2.70	3.0	130	4620205
DHM2	D91	0.55	2.25	2.0	44	30	2.70	3.0	130	4620208
DHM4	D30	0.35	4.05	4.0	38	30	1.30	3.0	130	4620403
DHM4	D54	0.45	4.15	4.0	38	30	1.30	3.0	130	4620405
DHM4	D91	0.55	4.25	4.0	38	30	1.30	3.0	130	4620408
DHM6	D30	0.35	5.55	5.5	38	30	1.35	3.0	130	4620503
DHM6	D54	0.45	5.65	5.5	38	30	1.35	3.0	130	4620505
DHM6	D91	0.55	5.75	5.5	38	30	1.35	3.0	130	4620508

Assortiment type DHM

Assortiment se compose de:

1 mini-lime, forme barrette, dimensions 3.9 x 1.4 mm en D54.
 1 lime diamantée conique effilée de chaque type DHM au-dessus.
 En total 10 pièces.

Code

45993



6



Limes diamantées coniques effilées type DHB, revêtement galvanisé

Limes courtes, à utiliser avec les machines à limer.

Tolérances:

Longueur : ± 1.0 mm.
 Profil : ± 0.5 mm.
 Tige : Ø 3 mm.

Type	Grain	T	N	N1	L	L1	T1	d	Longueur totale	Code
DHB31530	D54	0.55	3.15	-	30	15	1.8	3.0	57	4601005
DHB31530	D91	0.65	3.25	-	30	15	1.8	3.0	57	4601008
DHB31545	D30	0.45	3.05	-	45	15	1.5	3.0	73	4601103
DHB31545	D54	0.55	3.15	-	45	15	1.5	3.0	73	4601105
DHB31545	D91	0.65	3.25	-	45	15	1.5	3.0	73	4601108
DHB61530	D30	0.45	6.05	-	30	15	1.0	3.0	57	4601203
DHB61530	D54	0.55	6.15	-	30	15	1.0	3.0	57	4601205
DHB61545	D30	0.45	6.05	-	45	15	1.0	3.0	73	4601303
DHB61545	D54	0.55	6.15	-	45	15	1.0	3.0	73	4601305
DHB61545	D91	0.65	6.25	-	45	15	1.0	3.0	73	4601308

Assortiment type DHB

Assortiment se compose de:

1 lime diamantée conique effilée de chaque type DHB au-dessus.
 En total 10 pièces.

Code

45994





Limes diamantées coniques effilées type DH, revêtement galvanisé

Limes extra longues pour utilisation manuelle.

Tolérances:

Longueur : ± 1.0 mm.

Profil : ± 0.5 mm.

Type	Grain	T	N	N1	L	L1	T1	d	Longueur totale	Code
DH17042K	D91	0.65	2.25	4.00	-	50	2.25	-	170	4600608
DH17042	D54	0.55	3.15	4.00	-	50	2.15	-	170	4600105
DH17042	D91	0.65	3.25	4.00	-	50	2.25	-	170	4600108
DH17042	D126	0.70	3.30	4.00	-	50	2.30	-	170	4600110
DH170624	D91	0.65	6.25	6.00	-	50	2.25	-	170	4600308
DH170824	D54	0.55	8.45	8.00	-	50	2.15	-	170	4600405
DH170824	D91	0.65	8.25	8.00	-	50	2.75	-	170	4600408



Assortiment type DH

Assortiment se compose de:

Code

2 pièces de:

45995

- DH17042, D126;
- DH17042, D91;
- DH170642, D91.

1 pièce de:

- DH17042K, D91;
- DH17042, D54;
- DH170824, D54;
- DH170824, D91.



Rifloirs diamantés

A utiliser manuellement. Idéal pour des travaux manuels de précision.

Tolérances:

Longueur : ± 1.0 mm.
Profil : ± 0.5 mm.

Longueur totale 155 mm, longueur utile 2x 25 mm.

RF29 - longueur utile 2x 40mm.

Livable en : D91, D126 et D181.

Forme	Type	Dim. en mm	D91 Code	D126 Code	D181 Code
	RF15	3.8 x 2.1	4520708	4520710	4520712
	RF16	3.7 x 2.1	4520808	4520810	4520812
	RF18	3.1 x 2.9	4520908	4520910	4520912
	RF20	2.6	4521008	4521010	4521012
	RF22	2.9	4521108	4521110	4521112
	RF24	2.7	4521208	4521210	4521212
	RF26	3.2	4521308	4521310	4521312
	RF27	3.7 x 1.8	4521408	4521410	4521412
	RF28	4.2 x 2.0	4521508	4521510	4521512
	RF29	5.4 x 1.7	4521608	4521610	4521612




Assortiment rifloirs diamant manuels

Tolérances:

Longueur : ± 1.0 mm.
Profil : ± 0.5 mm.

- RFSETP se compose de: RF15, RF18, RF22, RF26 et RF28.
- RFSETA se compose de: RF16, RF18, RF20, RF22 et RF24.

Type	D91	D126	D181
RFSETP	4523008	4523010	4523012
RFSETA	4523108	4523110	4523112



Limes diamantées pour outilleurs






Destinées aux travaux lourds. Surtout pour les grandes surfaces. La grande partie diamantée permet un travail facile sur de grandes surfaces, les aciers durs, les matières durs, les matières plastiques dures et l'époxy.

La grande surface diamantée réduit aussi le temps de travail et donc les coûts.

Les dimensions ci-dessous s'appliquent pour D181.

Longueur totale : 250 mm.

Longueur utile : 180 mm.

Forme	Type	Dim. en mm	D126 Code	D181 Code
	P1112	19.9 x 5.0	4647010	4647012
	P1132	14.9	4647110	4647112
	P1142	8.1	4647210	4647212
	P1152	19.75 x 6.0	4647310	4647312
	P1162	8.0	4647410	4647412

Jeu de limes diamantées flexibles Strauss

Grande performance pour une flexibilité encore plus grande! Fabriquées sur une base non-acier. Le matériau composite spécial permet une grande flexibilité, néanmoins les limes sont extrêmement fortes et légères.

Le système spécial de revêtement (avec points) permet un meilleur enlèvement de matière, ainsi qu'une finition de surface supérieure.

Ce jeu se compose de:

5 limes super flexibles. Dimensions: 12.7 x 50 x 180 mm. Epaisseur: 0.17 mm (D15) - 0.9 mm (D126).

Grains: 1 de chaque grain D15, D30, D54, D91 et D126.

Code

45198

Ce jeu se compose de:

3 limes. Dimensions: 14 x 88 x 170 mm. Epaisseur: 1.7 mm.

Grains: 1 de chaque grain D46, D76 et D126.

Code

45199





Les limes diamantées sont fabriquées à partir de diamants spécialement choisis en fonction de leurs qualités. Ils sont précisément liés pour obtenir les meilleures propriétés physiques, assurant une plus grande solidité et une meilleure résistance à l'usure.

Applications:

Les limes diamantées peuvent être utilisées sur les carbures, le verre, les céramiques et autres matières semblables.



Limes diamantées standard (tous côtés revêtus)

Longueur totale: 50 mm. Longueur utile: 15 mm. Diamètre de tige: 3 mm.

Forme	Type	Dim. en mm	D64 Code	D151 Code	D181 Code
	DLA-2x1S	2 x 1	4921605	4921610	4921611
	DLA-3x1S	3 x 1	4921705	4921710	4921711
	DLA-4x1S	4 x 1	4921805	4921810	4921811
	DLA-4x2S	4 x 2	4921905	4921910	4921911
	DLA-5x2S	5 x 2	4922005	4922010	4922011
	DLA-1	Ø 1	4922105	4922110	4922111
	DLA-2	Ø 2	4922205	4922210	4922211
	DLA-3	Ø 3	4922305	4922310	4922311
	DLA-4	Ø 4	4922405	4922410	4922411
	DLA-T3S	3 x 3 x 3	-	4922610	-
	DLA-T4S	4 x 4 x 4	-	4922710	-
	DLA-R1S	r = 1	-	4922810	-
	DLA-R1.5S	r = 1.5	-	4922910	-
	DLA-R2S	r = 2	4923005	4923010	-
	DLA-R2.5xR5	r = 5	4923105	4923110	4923111

Limes diamantées standard (un ou plusieurs côtés non revêtus)

Forme	Type	Dim. en mm	D64 Code	D151 Code	D181 Code
	DLA-2x1	2 x 1	4920205	4920210	4920211
	DLA-3x1	3 x 1	4920305	4920310	4920311
	DLA-4x1	4 x 1	4920405	4920410	4920411
	DLA-5x2	5 x 2	4920605	4920610	4920611
	DLA-0.5x4	0.5 x 4	-	4920710	-
	DLA-0.75x4	0.75 x 4	-	4920810	-
	DLA-1x4	1 x 4	-	4920910	-
	DLA-T2	2 x 2 x 2	4921005	4921010	4921011
	DLA-T3	3 x 3 x 3	4921105	4921110	4921111
	DLA-T4	4 x 4 x 4	-	4921210	4921211
	DLA-R1	r = 1	-	4921310	-
	DLA-R1.5	r = 1.5	-	4921410	-
	DLA-R2	r = 2	4921505	4921510	-



Rifloir diamant pour machine à limer DLF

A utiliser avec les machines à limer.

Diamètre de tige : 3 mm
Longueur totale : 85 mm

Forme	Type	Dim. en mm	D91 Code	D151 Code	D181 Code
	DLF-1	4.5 x 2.5	-	4925110	-
	DLF-2	Ø 3	-	4925210	-
	DLF-4	5 x 2.5	-	4925410	4925411
	DLF-6	3 x 3	-	4925610	-

Limes rifloirs diamantées DLB

Diamètre de tige 3 mm
Longueur totale 65 mm

Forme	Type	Dim. en mm	D107 Code
	DLB-1	3.2 x 1.4	DPDLB1
	DLB-2	Ø 3	DPDLB2
	DLB-3	Ø 3	DPDLB3
	DLB-4	2.5 x 2.5 x 2.5	DPDLB4
	DLB-5	3.2 x 1.4	DBDLB5
	DLB-6	4 x 2	DPDLB6

Assortiment type DLB

Assortiment se compose de:

1 lime diamantée de chaque type D107 DLB ci-dessus.
Jeu comprend 6 limes.








Code

4943009



Limes diamantées à main DLN


Diamètre de tige 3 mm
Longueur totale : 140 mm

Forme	Type	Dim. en mm	D64 Code	D151 Code
	DLN-1	4 x 1.3	4930106	4930110
	DLN-2	Ø 1.6	4930206	4930210
	DLN-3	4 x 1.8	4930306	4930310
	DLN-4	4 x 1.6	4930406	4930410
	DLN-5	3 x 3 x 3	4930506	4930510
	DLN-6	1.9 x 1.9	4930606	4930610
	DLN-7	4.1 x 1.5	4930706	4930710

Assortiment type DLN

Type	D64	D151
Assortiment se compose de: 1 lime diamantée de chaque type DLN ci-dessus. Jeu comprend 7 limes.	4931006	4931010





Limes acier

Pour une utilisation avec les machines à limer. Pour utilisation sur des aciers doux et semi-durs, ainsi que d'autres matériaux qui sont de qualité de dureté moyenne.

Longueur totale : 85 mm.
 Denture taille : 00 = 20 dents/cm.
 Denture taille : 1 = 25 dents/cm.
 Diamètre de tige : 3 mm.
 Conditionnement : par 5 pièces.

Forme	Type	Dim. en mm	Moyen Taille -00 Code	Fin Taille -1 Code
	STL-1	5 x 1.5	4990100	4990101
	STL-2	Ø 3	4990200	4990201
	STL-3	5 x 2	4990300	4990301
	STL-4	5 x 2	4990400	4990401
	STL-5	3.5 x 3.5 x 3.5	4990500	4990501
	STL-6	2.5 x 2.5	4990600	4990601



Limes acier

Pour une utilisation avec les machines à limer. Pour utilisation sur des aciers doux et semi-durs, ainsi que d'autres matériaux qui sont de qualité de dureté moyenne.

Longueur totale : 100 mm.
 Diamètre de tige : 2 mm.
 Conditionnement : par 5 pièces.

Forme	Type	Dim. en mm	Moyen Taille -00 Code	Fin Taille -1 Code
	STL-21	3.3 x 1	4992100	4992101
	STL-22	Ø 2	4992200	4992201
	STL-23	3.2 x 1.1	4992300	4992301
	STL-24	3 x 1.3	4992400	4992401
	STL-25	2.2 x 2.2 x 2.2	4992500	4992501
	STL-26	1.7 x 1.7	4992600	4992601

Limes acier

Sur tige de Ø 3 mm. Pour une utilisation avec les machines à limer.

Longueur totale : 85 mm.
 Diamètre de tige : 3 mm.
 Conditionnement : par pièce.

Forme	Type	Dim. en mm	Moyen Taille -00 Code	Fin Taille -1 Code
	STL-11	4 x 2	4991100	4991101
	STL-12	Ø 3	4991200	4991201
	STL-14	4.7 x 2.5	4991400	4991401
	STL-16	3 x 3	4991600	4991601





Limes acier

Sur tige de \varnothing 3 mm, court. Pour une utilisation avec les machines à limer.

Longueur totale : 100 mm.

Diamètre de tige : 3 mm.

Conditionnement : par pièce.

Forme	Type	Dim. en mm	Moyen Taille -00 Code	Fin Taille -1 Code
	STL-101	10 x 2.5	4995000	4995001